




Lift&Drive 70E / 90E

Pour un meilleur environnement de travail





La capacité quand vous en avez besoin

Lift&Drive 70E and Lift&Drive 90E are the most compact but still capable lifting trolleys. They are easy to use and stow away, making them ideal for work environments like canteens and kitchens, offices, libraries, or shops.

The trolleys are smooth and stable to use, with a lifting capacity of 70 kg for Lift&Drive 70E and 90 kg for Lift&Drive 90E. The handlebars are easily adjusted to suit any operator, and safety features such as overload

protection and safety clutch make the trolley safe to use also by inexperienced operators.

La faible résistance au roulement associée à un rapport poids/capacité optimal permet un levage ergonomique et sûr, sans effort excessif. La conception durable de haute qualité ne nécessite que très peu de maintenance.

Voyagez léger
Ne déplacez pas plus de poids que nécessaire. Avec un rapport poids/capacité optimisé, le poids total reste minime.

Trouvez la solution adaptée à vos besoins
La solution optimale dépend de la tâche, de la charge, de l'opérateur et de l'environnement de travail. Avec une large gamme de modèles, d'options et d'outils, Pronic peut personnaliser une solution qui répond à vos besoins et résout vos problèmes.

Déplacement facile avec des charges lourdes
Un chariot élévateur avec une faible résistance au roulement facilite le déplacement des charges lourdes et réduit la tension exercée sur votre corps.

Chassis bas
Passe sous les palettes, adapté au chargement et au déchargement des marchandises.

- Conception fiable de haute qualité avec un minimum de maintenance
- Design compact qui s'adapte à tous les espaces
- Faible encombrement une fois stationné
- Utilisation facile et sûre, même pour les opérateurs inexpérimentés
- Adaptable aux différents opérateurs

Quand fiabilité et précision sont essentielles
Notre système de levage unique à vis à billes permet de lever et d'abaisser rapidement et précisément votre charge. Il vous fait gagner du temps, mais renforce également la sécurité et la fiabilité, avec un minimum d'entretien.

L'ergonomie pour tous
En réglant la poignée à une hauteur de travail optimale, chaque opérateur peut réduire la tension exercée sur ses muscles et ses articulations.

Facile à nettoyer pour un travail hygiénique
La conception en acier inoxydable facile à nettoyer, associée à des brosses le long du mât spécialement conçues, facilite le nettoyage et limite les émissions de particules pendant le fonctionnement.

Maniabilité dans les espaces restreints
Les roues pivotantes offrent un rayon de braquage très étroit, ce qui facilite la direction du chariot.



Données de base

	70E	90E
Hauteur (mm)	Min 1443 Max 2193	
Longueur (mm)	734	
Largeur (mm)	435	
Poids net (kg)	31	
Charge maximum incluant l'outil (kg)	70	90
Vitesse de levée maximum à vide/avec charge (mm/s)	83	
Frein moteur	Non	Oui
Sécurité machine	CE	
Batterie	VRLA, Plomb-acide avec vanne de régulation	
Tension nominale de batterie	24V DC (12V x 2)	
Capacité des batteries	7.2 Ah	
Option acier inox	Oui	



PRONOMIC SARL

305, rue des Quatre Chemins

ZA Les Ayats

69390 Millery

France

+33 (0) 4 78 38 00 36

info.fr@pronomic.com

pronomic.com

Smart moves
for safe work