



Lift&Drive 90IE

Simple mais robuste





Voyagez léger

Ne déplacez pas plus de poids que nécessaire. Avec un rapport poids/capacité optimisé, le poids total reste minime.



Facile à nettoyer pour un travail hygiénique

La conception en acier inoxydable facile à nettoyer, associée à des brosses le long du mât spécialement conçues, facilite le nettoyage et limite les émissions de particules pendant le fonctionnement.



Trouvez la solution adaptée à vos besoins

La solution optimale dépend de la tâche, de la charge, de l'opérateur et de l'environnement de travail. Avec une large gamme de modèles, d'options et d'outils, Pronomic peut personnaliser une solution qui répond à vos besoins et résout vos problèmes.



Déplacement facile avec des charges lourdes

Un chariot élévateur avec une faible résistance au roulement facilite le déplacement des charges lourdes et réduit la tension exercée sur votre corps.



Quand fiabilité et précision sont essentielles

Notre système de levage unique à vis à billes permet de lever et d'abaisser rapidement et précisément votre charge. Il vous fait gagner du temps, mais renforce également la sécurité et la fiabilité, avec un minimum d'entretien.



Maniabilité dans les espaces restreints

Les roues pivotantes offrent un rayon de braquage très étroit, ce qui facilite la direction du chariot.



L'ergonomie pour tous

En réglant la poignée à une hauteur de travail optimale, chaque opérateur peut réduire la tension exercée sur ses muscles et ses articulations.

Chassis bas

Passes sous les palettes, adapté au chargement et au déchargement des marchandises

La capacité quand vous en avez besoin

Le Lift&Drive 90IE est un chariot élévateur simple mais efficace, doté d'un châssis plus large et plus long que dans la gamme ECO. Facile à utiliser et à ranger, il est idéal pour les environnements de travail tels que les cantines et les cuisines, les bureaux, les bibliothèques ou les magasins, mais aussi dans des applications plus industrielles.

Le chariot est souple et stable à utiliser, avec une capacité de levage de 90 kg. Le guidon est facile à régler et s'adapte à tous les opérateurs. Les fonctions de

sécurité telles que la protection contre les surcharges et l'embrayage de sécurité permettent même à des opérateurs inexpérimentés d'utiliser le chariot en toute sécurité. Grâce au frein moteur, les charges peuvent être maintenues plus longtemps en position haute.

La faible résistance au roulement associée à un rapport poids/capacité optimal permet un levage ergonomique et sûr, sans effort excessif. La conception durable de haute qualité ne nécessite que très peu de maintenance.

- Conception fiable de haute qualité avec un minimum de maintenance
- Design compact qui s'adapte à tous les espaces
- Faible encombrement une fois stationné
- Utilisation facile et sûre, même pour les opérateurs inexpérimentés
- Adaptable aux différents opérateurs
- Châssis en acier inoxydable soudé à polissage supérieur en option : facile à nettoyer
- Choix économique pour les applications industrielles simples

Données de base

| | |
|--|--|
| Hauteur* (mm) | Min 1433 Max 2183 |
| Longueur (mm) | 764 |
| Largeur (mm) | 550 |
| Poids net (kg) | 33 |
| Charge maximum incluant l'outil (kg) | 90 |
| Vitesse de levée maximum à vide/avec charge (mm/s) | 83 |
| Sécurité machine | CE |
| Batterie | VRLA, Plomb-acide avec vanne de régulation |
| Tension nominale de batterie | 24V DC (12V x 2) |
| Capacité des batteries | 7.2 Ah |
| Option acier Inox | Oui |



PRONOMIC SARL

305, rue des Quatre Chemins

ZA Les Ayats

69390 Millery

France

+33 (0) 4 78 38 00 36

info.fr@pronomic.com

pronomic.com

Smart moves
for safe work