


Lift&Drive 70E / 90E

Für ein besseres Arbeitsumfeld





Leistungsfähigkeit, wenn Sie sie brauchen

Lift&Drive 70E und Lift&Drive 90E sind die kompaktesten, aber dennoch leistungsfähigen Hubwagen. Sie sind einfach zu bedienen und zu verstauen, was sie ideal für Arbeitsumgebungen wie Kantinen und Küchen, Büros, Bibliotheken oder Geschäfte macht.

Die Lifte sind leichtgängig und stabil in der Handhabung, mit einer Tragfähigkeit von 70 kg für den Lift&Drive 70E und 90 kg für den Lift&Drive 90E. Die Schiebebügel lassen sich leicht an jeden Bediener anpassen, und Sicherheitsmerkmale wie Überlastschutz und Sicherheitskupplung machen den Wagen auch für unerfahrene Bediener sicher.

Der geringe Rollwiderstand, in Kombination mit einem optimalen Verhältnis von Nutzlast zu Eigengewicht, ermöglicht ergonomisches und sicheres Heben ohne Überlastungsgefahr. Der Wartungsaufwand ist dank des langlebigen und qualitativ hochwertigen Designs äußerst gering.

Leichtes Fahren

Bewegen Sie nicht mehr Gewicht als unbedingt erforderlich. Dank des

optimierten Nutzlast-Eigengewicht-Verhältnisses unserer Hebehilfen ist das Gesamtgewicht minimal.

Finden Sie Ihre maßgeschneiderte Lösung

Für die optimale Ausarbeitung Ihrer optimalen Lösung ist die Handhabungsanforderung, das

Produkt, der Anwender sowie die Arbeitsumgebung ausschlaggebend.

Niedrige Bauweise

Passt unter Paletten, geeignet für das Be- und Entladen von Gütern.



Schwere Lasten leicht

Zudem sinkt die körperliche Belastung.

Mit Hebehilfen mit geringem Rollwiderstand lassen sich schwere Lasten einfacher bewegen.



Wenn es auf Zuverlässigkeit und Präzision ankommt

Unser einzigartiges Hubsystem mit Spindel ermöglicht das schnelle,

präzise Heben und Senken Ihrer Lasten. Das spart einerseits Zeit und erhöht andererseits die Sicherheit und Zuverlässigkeit – bei minimalem Wartungsbedarf.

Ergonomie für alle

Durch Verstellen des Schiebebügels auf eine optimale Arbeitshöhe kann jeder Bediener Muskel- und Gelenkbelastungen reduzieren.

Einfaches Reinigen für hygienisches Arbeiten

Pflegeleichtes Edelstahldesign in Kombination mit einem speziellen Mastschutz sorgen für einfaches Reinigen sowie niedrige Partikelemissionen während des Betriebs.

Manövrierbarkeit auf engstem Raum

Lenkrollen sorgen für einen äußerst geringen Wenderadius und eine mühelose Lenkbarkeit.

Zuverlässige, qualitativ hochwertige Ausführung mit minimalem Wartungsaufwand

- Kompaktes Design für Arbeiten auf engem Raum
- Geringe Standfläche beim Abstellen
- Einfache und sichere Handhabung auch durch ungeübtes Personal
- Verstellbar und an verschiedene Anwender anpassbar

 Basisdaten
 70E
 90E

 Höhe* (mm)
 Min 1443 Max 219

Höhe* (mm)	Min 1443 Max 2193	
Länge (mm)	734	
Breite (mm)	435	
Gewicht (kg)	31	
Maximale Belastung einschließlich Werkzeug (kg)	70	90
Max. Hubgeschwindigkeit unbeladen (mm/s)	83	
Motorbremse	Nein	Ja
Sicherheitszulassungen	CE	
Batterie	Sealed, valve regulated, lead-acid batteries (VRLA)	
Netzspannung	24V DC (12V x 2)	
Batteriekapazität	7.2 Ah	
Edelstahl-Option	Ja	



PRONOMIC GMBH

Sonnenweg 5 34260 Kaufungen / Kassel Germany +49 (0)561 500 400 0 deutschland@pronomic.com pronomic.com

Smart moves for safe work